[첨부 1]

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	게임 완구 (완구)	모델명	내셔널지오그래픽
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주) 밤나무	인증/신고번호	CB067R686-1001 (인증모델: 넷지오과학놀이 디그키트)
	대표자명	박형진	인증/신고일자	20210521
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
				
위해 정보	**제품결함**	□ 방부제 MIT 검출됨 - 부위: 액체물감빨강 - 측정값: MIT: 6.75 mg/kg - 기준치: 사용되지 않을 것(MIT, CMIT, MIT+CMIT)		
	위해정보	□ 방부제 흡입·섭취 시 유독하며 접촉 시 화상 또 는알레르기성 피부반응 유발 가능		
대처 방법	**소비자 행동요령**	□ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 □ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	(주) 밤나무	연락처	070-4349-1357

[첨부 1]

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	기타완구 (완구)	모델명	빅클리어슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	미정아트	인증/신고번호	CB065R0023-8002r (인증모델: 젤리몬스터(슬라임))
	대표자명	최종익	인증/신고일자	20221202
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
				
위해 정보	**제품결함**	□ 붕소 기준치 2.6배 초과 - 부위: 투명색 슬라임 - 측정값: 802.0 mg/kg - 기준치: 300 mg/kg 이하 □ 방부제(Formaldehyde) 기준치 1.3배 초과 - 부위: 투명색 슬라임 - 측정값: 0.069 % - 기준치: 0.05 % 이하		
	위해정보	□ 붕소에 노출될 경우 눈과 피부에 자극을 일으키며 반복 노출 시 생식·발달에 문제 발생 가능 □ 방부제 흡입·섭취 시 유독하며 접촉 시 화상 또 는알레르기성 피부반응 유발 가능		
대처 방법	**소비자 행동요령**	□ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 □ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	미정아트	연락처	031-859-3432

[첨부 1]

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	기타완구 (완구)	모델명	BUBBLE CAMERA
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	미포리댁	인증/신고번호	CB065R2402-4001 (인증모델: BUBBLE CAMERA)
	대표자명	허신혜	인증/신고일자	20240228
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
위해 정보	**제품결함**	□ 방부제 MIT, CMIT, MIT + CMIT 검출됨 - 부위: 버블액 투명색 액체 - 측정값: MIT 1.53 mg/kg, CMIT 3.40 mg/kg, MIT + CMIT 4.92 mg/kg - 기준치: 사용되지 않을 것		
	위해정보	□ 방부제 흡입·섭취 시 유독하며 접촉 시 화상 또 는알레르기성 피부반응 유발 가능		
대처 방법	**소비자 행동요령**	□ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 □ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	미포리댁	연락처	010-2235-8064

[첨부 1]

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	미술공예 완구 (완구)	모델명	PlasticBeadsStictch
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)케이엠엘리홀딩스	인증/신고번호	CB063R10473-2001 (인증모델: Diamond painting)
	대표자명	이애라	인증/신고일자	20221007
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
위해 정보	**제품결함**	□ 총 납 기준치 ① 2.5배, ② 2.3배, ③ 2.1배 초과 - 부위: ① 키링몸통금속은색, ② 키링열림부금속은색, ③ 키링원형금속은색 - 측정값: ① 251 mg/kg , ② 238 mg/kg, ③ 213 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 □ 프탈레이트계 가소제 기준치 ④ 11.4배 초과 - 부위: ④ 아크릴플라스틱하양 - 측정값: DBP 1.149 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	□ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 □ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	**소비자 행동요령**	□ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 □ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	(주)케이엠엘리홀딩스	연락처	010-8729-2280

[첨부 1]

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	운동완구 (완구)	모델명	캐치공
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	하늘무역	인증/신고번호	CB063R10295-2001 (인증모델: 캐치공)
	대표자명	김우영	인증/신고일자	20220623
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	□ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 199.2배, ② 205.1배, ③ 196.4배, ④ 120.2배 초과 - 부위: ① 투명노랑-플라스틱(공), ② 투명초록-플라스틱(공), ③ 투명분홍-플라스틱(공), ④ 투명-플라스틱(공중심부) - 측정값: ① DEHP 0.08, DIBP 19.84, ② DEHP 0.15, DIBP 20.36, ③ DEHP 0.24, DIBP 19.40, ④ DEHP 0.02 DIBP 12.00 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	□ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	□ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 □ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	하늘무역	연락처	070-7663-0151

[첨부 1]

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	운동완구 (완구)	모델명	캐치볼
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주) 에스에이치라이온	인증/신고번호	CB063R4182-0003 (인증모델: 캐치볼)
	대표자명	방인규	인증/신고일자	20201224
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	제품결함	□ 총 납 함유량 기준치의 1.6배 초과 - 부위: 검정-플라스틱(끈조절사각링) - 측정값: 167 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하		
	위해정보	□ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	□ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 □ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주) 에스에이치라이온	연락처	031-946-5036

[첨부 1]

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	마킹펜류 (학용품)	모델명	(온라인) 영아트 옐로우 마카펜 + 옐로우 천케이스 세트, 24색, 1세트
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주) 다다	인증/신고번호	CB113R10083-3001 (인증모델: 다다 마카펜)
	대표자명	정찬회	인증/신고일자	20230313
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
				
위해 정보	**제품결함**	□ 총 납 기준치의 30.8배 초과 - 부위: 노랑-코팅(보관주머니안감) - 측정값: 2 773 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하 □ 프탈레이트계 가소제 기준치 21.2배 초과 - 부위: 노랑-코팅(보관주머니안감) - 측정값: DEHP 1.72, DBP 0.17, DINP 0.19, DIBP 0.04 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 □ 표시사항 미비 - 섬유의 조성 또는 혼용율, 표시자 주소 및 전화번호, 사용연령 누락		
	위해정보	□ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 □ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 □ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	□ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 □ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	(주) 다다	연락처	041-751-4894

[첨부 1]

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	가정용 유아용침대 및 요람 (유아용 침대)	모델명	LV23-FS001
	브랜드명	라비킷	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)부스트랩	인증/신고번호	CB142R021-3001 (인증모델: LV23-FS001)
	대표자명	추형재	인증/신고일자	20230216
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
위해 정보	**제품결함**	□ 총 납 기준치 65.3배 - 부위: 검정-플라스틱(방충망지지대) - 측정값: 6 535 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 □ 프탈레이트계 가소제 기준치 8.6배 초과 - 부위: 검정-플라스틱(방충망지지대) - 측정값: DEHP 0.70, DBP 0.04, DINP 0.12 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	□ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 □ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	**소비자 행동요령**	□ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 □ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	(주)부스트랩	연락처	1600-2973

[첨부 1]

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	외의류 (유아용 섬유제품)	모델명	(STNO) BUW41KC21NEU
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)파스텔세상	인증/신고번호	CB015R0771-1006A (인증모델: H21KNIT239CA)
	대표자명	구본진	인증/신고일자	20210707
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	제품결함	□ 노닐페놀 기준치 ① 4.9배, ② 3.5배 초과 - 부위: ① 겉감 빨강/ 초록/ 베이지색 원단, ② 끝단 빨강/ 베이지색 원단 - 측정값: ① NPEOs 496.1 mg/kg, ② NPEOs 357.4 mg/kg - 기준치: 총 합 100 mg/kg 이하		
	위해정보	□ 노닐페놀에 노출될 경우 생식기 발달장애 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	□ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 □ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)파스텔세상	연락처	031-421-2155

[첨부 1]

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	외의류 (유아용 섬유제품)	모델명	(온라인) 아기 미술가운 유아 전신미술 가운 촉감놀이 점프수트
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	샵미니미	인증/신고번호	CB014H579-3002 (인증모델: 미술가운)
	대표자명	윤송이	인증/신고일자	20230202
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	제품결함	□ 총 납 기준치 1.7배 초과 - 부위: 지퍼코팅 밝은갈색 - 측정값: 161 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하		
	위해정보	□ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	□ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 □ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	샵미니미	연락처	031-417-4123

[첨부 1]

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	유모차 (유모차)	모델명	카인드파파5
	브랜드명	카인드파파	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)카인드파파	인증/신고번호	CB131R305-3001 (인증모델: 카인드파파5)
	대표자명	김민기	인증/신고일자	20231013
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	□ 내구성(불규칙 표면 시험) 부적합 - 측정값: 이상있음 - 기준치: 시험중 유모차의 안전성을 저해하는 제품의 파손 또는 변형이 없어야 함 (총 72000회)		
	위해정보	□ 사용 중 제품 결함으로 유아가 낙상하여 상해 발생 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	□ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 □ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)카인드파파	연락처	070-7719-2000

[첨부 1]

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	유모차 (유모차)	모델명	노아 프리미엄 트라이크
	브랜드명	베네베네	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사 베네베네	인증/신고번호	CB132R058-2001 (인증모델: 벤트라이크 플렉스)
	대표자명	김재석	인증/신고일자	20220906
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	제품결함	□ 프탈레이트계 가소제 기준치 6.3배 초과 - 부위: 햇빛가리개 지퍼 마감테이프 투명색 합성수지 - 측정값: DEHP 0.635 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 □ 표시사항 미비 - 종류, 유모차에 사용된 섬유에 대한 표시(8.1.8.1), 제품본체(8.2.1.1, 8.2.1.4) 누락		
	위해정보	□ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 □ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	□ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 □ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 베네베네	연락처	02-780-0567

[첨부 1]

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	유아용 삼륜차 (유아용 삼륜차)	모델명	(품명) 엘리트 트라이크
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	인이상사 (Inlee commerce company)	인증/신고번호	CB071R038-0001 (인증모델: 자하 다기능 자전거)
	대표자명	임영주	인증/신고일자	20200219
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	제품결함	□ 전도 부적합 - 측정값: 측방전도시험에서 전도됨 - 기준치: 삼륜차를 경사시켰을 때 15° 이하에서 전도되지 않아야 할 것		
	위해정보	□ 제품 사용 중 전도될 경우 머리 등 신체의 심각한 부상 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	□ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 □ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	인이상사 (Inlee commerce company)	연락처	0504-0825-9165

[첨부 1]

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	우산 및 양산 (어린이용 우산 및 양산)	모델명	(제품명) 아이다움 유니콘 캐릭터 어린이 안전 우양산
	브랜드명	아이다움	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)제이인터내셔널코리아	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	김정용, 노정아	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	제품결함	□ 프탈레이트계 가소제 기준치 314.7배 초과 - 부위: 연질플라스틱투명노랑(윗살부분원판) - 측정값: DBP 26.634 %, DEHP 4.838 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 □표시사항 미비 - 제조연월 누락		
	위해정보	□ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 □ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	□ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 □ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)제이인터내셔널코리아	연락처	02-2038-9996

[첨부 1]

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	우산 및 양산 (어린이용 우산 및 양산)	모델명	(온라인) Regn 어린이 거꾸로우산 11종 양산 장우산 초등학생우산 유아우산
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	킹콩아울렛	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	김승섭	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	□ 총 납 기준치 23.7배 초과 - 부위: 연질플라스틱검정(캡테두리꽃모양) - 측정값: 2 374 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 □ 프탈레이트계 가소제 기준치 79.6배 초과 - 부위: 연질플라스틱검정(캡테두리꽃모양) - 측정값: DEHP 3.072 %, DINP 4.896 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 □표시사항 미비 - 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 사용연령, 사용상 주의사항 누락		
	위해정보	□ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 □ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 □ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	□ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 □ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	킹콩아울렛	연락처	010-3128-1663

[첨부 1]

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	우산 (어린이용 우산 및 양산)	모델명	(제품명) 베베누보 우산
	브랜드명	베베누보	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	위드앤 주식회사	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	김숙경	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	제품결함	□ 프탈레이트계 가소제 기준치 137.7배 초과 -부위: 고분자-캡 투명고무 -측정값: DEHP 13.77 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	□ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	□ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 □ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	위드앤 주식회사	연락처	1661-0709

[첨부 1]

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	안경테 (어린이용 안경테 및 선글라스)	모델명	(온라인) GROWN MAPLE 올리브 카키
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)세컨아이즈	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	한지연	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
위해 정보	**제품결함**	□ 총 납 기준치 5배 초과 - 부위: 은색-금속 (보관함 지퍼슬라이더+풀러) - 측정값: 505 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하		
	위해정보	□ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	**소비자 행동요령**	□ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 □ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	(주)세컨아이즈	연락처	02-6229-6008

[첨부 1]

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	(품번) MYPU321k-1(가죽제품) / (품명) 뉴공주지갑3단지갑
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜티아라	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	이진국	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
위해 정보	**제품결함**	□ 프탈레이트계 가소제 기준치 194.3배 초과 - 부위: 안감 베이지색 코팅 - 측정값: DEHP 14.595 %, DINP 4.840 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 □ 총 납 기준치 7.0배 초과 - 부위: 안감 베이지색 코팅 - 측정값: 636.0 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하		
	위해정보	□ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 □ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	**소비자 행동요령**	□ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 □ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	㈜티아라	연락처	02-3147-2245

[첨부 1]

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	어린이용 인라인 롤러스케이트 (어린이용 인라인 롤러스케이트)	모델명	로얄키즈 어반라인 인라인 스케이트
	브랜드명	로얄키즈	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	미소바이크	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	이원해	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
위해 정보	**제품결함**	□ 총 납 기준치 2.9배 초과 - 부위: 인조가죽분홍+로고인쇄 - 측정값: 291 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 □ 프탈레이트계 가소제 기준치 16.3배 초과 - 부위: 인조가죽분홍+로고인쇄 - 측정값: DEHP 1.631 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 □ 표시사항 미비 - 사용연령, 구조에 대한 정보 누락		
	위해정보	□ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 □ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 □ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	□ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 □ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	미소바이크	연락처	1522-7897

[첨부 1]

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	어린이용 장신구 (어린이용 장신구)	모델명	(모델명) 어린이용 장신구 / (온라인) 채니봉봉 베르베라 벨벳 스몰 헤어밴드 유아헤어밴드
	브랜드명	채니봉봉	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)채니봉봉	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	장인영	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
				
위해 정보	**제품결함**	□ 총 카드뮴 기준치 ① 4 110.0배, ② 4 530.4배, ③ 10 089.0배, ④ 4 659.6배 초과 - 부위: ① 금속금색(진주장식), ② 금속금색(투명초록큐빅장식), ③ 금속금색(큐빅장식), ④ 금속금색(작은큐빅장식) - 측정값: ① 308 250 mg/kg, ② 339 780 mg/kg, ③ 756 680 mg/kg, ④ 349 470 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하		
	위해정보	□ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능		
대처 방법	**소비자 행동요령**	□ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 □ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	(주)채니봉봉	연락처	02-3789-1228

[첨부 1]

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	외의류 (아동용 섬유제품)	모델명	(품번) AQBCJP00080
	브랜드명	캉골키즈	제조구분(제조국)	수입(베트남)
	사업자명	㈜제이앤비텍스	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	윤미숙	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
위해 정보	**제품결함**	□ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 허리 조임끈 - 측정값: 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉 (bartacking) 되어 있지 않음 - 기준치: 3.1.3 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉 (bartacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함,		
	위해정보	□ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능		
대처 방법	**소비자 행동요령**	□ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 □ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	㈜제이앤비텍스	연락처	02-6269-2375

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부품)	모델명	EW-I-16A3-1
	브랜드명	이월드	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	이월드(주)	인증/신고번호	JH04122-15003
	대표자명	최영성	인증/신고일자	2019.06.20
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	**제품결함**	ㅇ온도상승 부적합 - (측정) L-E 연결 67.3K, L-N 연결 59.7K (기준) 45K 이하 ㅇ단자 및 영구 고정형 단자 부적합 - (측정) 영구적 접속 없음 - (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함		
	위해정보	ㅇ기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음 ㅇ장기간 제품 사용 및 노화 시 단자부 헐거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리콜 문의	**문의처**	이월드(주)	연락처	070-7437-5529

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부품)	모델명	XWL-10A3KPP
	브랜드명	모던하우스	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사 에스와이컨텍	인증/신고번호	JU04014-19001
	대표자명	김연환	인증/신고일자	2019.07.02
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	**제품결함**	ㅇ온도상승 부적합 - (측정) L-E 연결 76.5K, L-N 연결 83K (기준) 45K 이하		
	위해정보	ㅇ기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리콜 문의	**문의처**	주식회사 에스와이컨텍	연락처	1522-0928

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부품)	모델명	SM416AWH
	브랜드명	DS ELC	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	디에스이엘씨 주식회사(DS ELC)	인증/신고번호	JD04039-23003
	대표자명	연대문	인증/신고일자	2023.07.04
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	**제품결함**	ㅇ온도상승 부적합 - (측정) L-E 연결 85.8K, L-N 연결 85.2K (기준) 45K 이하 ㅇ단자 및 영구 고정형 단자 부적합 - (측정) 영구적 접속 없음 - (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함 ㅇ표시사항 부적합 - 모델명 누락 (인증 번호 조회 시 조회되는 모델명이 표기되지 않음)		
	위해정보	ㅇ기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음 ㅇ장기간 제품 사용 및 노화 시 단자부 헐거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음 ㅇ잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리콜 문의	**문의처**	디에스이엘씨 주식회사(DS ELC)	연락처	02-848-4477

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부품)	모델명	HMP-2
	브랜드명	현대일렉트릭	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	현대일렉트릭(주)	인증/신고번호	HD04008-18017
	대표자명	조영일	인증/신고일자	2018.01.15
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	**제품결함**	ㅇ 온도상승 부적합 - (측정) L-E 연결 56K, L-N 연결 68.1 (기준) 45K 이하 ㅇ감전에 대한 보호 부적합 - (결과) 1 N 게이지 시험 시 충전부에 접촉됨 - (기준) 셔터가 장착된 콘센트는 20 N, 1 N 시험용 게이지가 충전부에 접촉되어서는 안됨		
	위해정보	ㅇ기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음 ㅇ장기간 제품 사용 및 노화 시 단자부 헐거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리콜 문의	**문의처**	현대일렉트릭(주)	연락처	032-505-0733

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부품)	모델명	DHM-G4
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)대한이라이트	인증/신고번호	HJ04009-13017
	대표자명	전영도	인증/신고일자	2013.04.24
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	**제품결함**	ㅇ 온도상승 부적합 - (측정) L-E 연결 106.7K, L-N 연결 79.2K (기준) 45K 이하 ㅇ단자 및 영구 고정형 단자 부적합 - (측정) 영구적 접속 없음 - (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함		
	위해정보	ㅇ기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음 ㅇ장기간 제품 사용 및 노화 시 단자부 헐거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리콜 문의	**문의처**	(주)대한이라이트	연락처	1588-5748

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부품)	모델명	CP-TG02
	브랜드명	아이정	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	천하지엘씨(주)	인증/신고번호	HH04177-21003
	대표자명	강성원	인증/신고일자	2021.01.30
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	**제품결함**	ㅇ 온도상승 부적합 - (측정) L-E 연결 61.3K, L-N 연결 84.3K (기준) 45K 이하 ㅇ단자 및 영구 고정형 단자 부적합 - (측정) 영구적 접속 없음 - (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함		
	위해정보	ㅇ기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음 ㅇ장기간 제품 사용 및 노화 시 단자부 헐거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리콜 문의	**문의처**	천하지엘씨㈜	연락처	070-7777-2560

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부품)	모델명	DSM-NS516A
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	주식회사 대산	인증/신고번호	JH04042-14001
	대표자명	전상배	인증/신고일자	2024.09.19
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	**제품결함**	ㅇ온도상승 부적합 - (측정) L-E 연결 56.1K (기준) 45K 이하		
	위해정보	ㅇ기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리콜 문의	**문의처**	주식회사 대산	연락처	031-311-9351

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부품)	모델명	HOME-MO16A6
	브랜드명	스윗홈	제조구분 (제조국)	제조(한국)
	사업자명	주식회사 스윗홈	인증/신고번호	JD04050-22001
	대표자명	허유만	인증/신고일자	2022.05.04
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	**제품결함**	ㅇ온도상승 부적합 - (측정) L-E 연결 68.4K, L-N 연결 84.1K (기준) 45K 이하 ㅇ단자 및 영구 고정형 단자 부적합 - (측정) 영구적 접속 없음 - (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함		
	위해정보	ㅇ기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음 ㅇ장기간 제품 사용 및 노화 시 단자부 헐거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리콜 문의	**문의처**	주식회사 스윗홈	연락처	032-715-4164

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부품)	모델명	JWCMS-0102
	브랜드명	중원	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)중원전기	인증/신고번호	JD04010-11004
	대표자명	김석주	인증/신고일자	2023.11.02
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	**제품결함**	ㅇ온도상승 부적합 - (측정) L-E 연결 75.8K, L-N 연결 59.3K (기준) 45K 이하 ㅇ단자 및 영구 고정형 단자 부적합 - (측정) 영구적 접속 없음 - (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함		
	위해정보	ㅇ기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음 ㅇ장기간 제품 사용 및 노화 시 단자부 헐거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리콜 문의	**문의처**	(주)중원전기	연락처	032-675-2971~2

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부품)	모델명	SY-SB3
	브랜드명	SYC	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	주식회사 에스와이컨텍	인증/신고번호	JJ04011-23002
	대표자명	김연환	인증/신고일자	2023.04.18
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	**제품결함**	ㅇ온도상승 부적합 - (측정) L-E 연결 48.9K (기준) 45K 이하		
	위해정보	ㅇ기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리콜 문의	**문의처**	주식회사 에스와이컨텍	연락처	1522-0928

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부품)	모델명	MJM-BSC216
	브랜드명	미주	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	미주산업	인증/신고번호	JD04052-23008
	대표자명	이민숙	인증/신고일자	2023.02.24
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	**제품결함**	ㅇ온도상승 부적합 - (측정) L-E 연결 60.6K, L-N 연결 53.5K (기준) 45K 이하 ㅇ단자 및 영구 고정형 단자 부적합 - (측정) 영구적 접속 없음 - (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함		
	위해정보	ㅇ기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음 ㅇ장기간 제품 사용 및 노화 시 단자부 헐거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리콜 문의	**문의처**	미주산업	연락처	032-575-8655

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부품)	모델명	CSG-303
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)세계	인증/신고번호	JH04120-23003
	대표자명	박광우	인증/신고일자	2023.12.26
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	**제품결함**	ㅇ온도상승 부적합 - (측정) L-N 연결 58.6K (기준) 45K 이하 ㅇ단자 및 영구 고정형 단자 부적합 - (측정) 영구적 접속 없음 - (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함		
	위해정보	ㅇ기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음 ㅇ장기간 제품 사용 및 노화 시 단자부 헐거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리콜 문의	**문의처**	(주)세계	연락처	1644-8201

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	직류전원장치 (직류전원장치)	모델명	PD25WAC
	브랜드명	모모	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)디엘티테크코리아	인증/신고번호	HU101325-24003
	대표자명	장필준	인증/신고일자	2024.05.09
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	**제품결함**	ㅇ 온도상승 부적합 - 트랜스포머(T1)@AC 198V 60 Hz (측정) 112.3 ℃, (기준) 110 ℃ 이하 - 트랜스포머(T1)@AC 242V 60 Hz (측정) 114.5 ℃, (기준) 110 ℃ 이하 ㅇ표시사항 부적합 - 출력 정격 인증시와 상이하게 기재 - AS 연락처 및 제조월일 미표기		
	위해정보	ㅇ기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리콜 문의	**문의처**	(주)디엘티테크코리아	연락처	1644-1749

[첨부 1]

<table>
<tr><th>조치
구분</th><th colspan="4">수거 등의 명령</th></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>XY18W-0503400USB</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>VIFAN</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)에스투비코퍼레이션</td><td>인증/신고번호</td><td>HU10863-19008</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>유지인</td><td>인증/신고일자</td><td>2019.10.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- 트랜스포머(T1)@AC 90 V, 60 Hz (측정) 126.4 ℃, (기준) 110 ℃ 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)에스투비코퍼레이션</td><td>연락처</td><td>02-548-4335</td></tr>
</table>

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	LED등기구 (일반조명기구)	모델명	MILE-RO-S60W
	브랜드명	원하	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	주식회사 원하	인증/신고번호	JD11194-19002
	대표자명	장주원	인증/신고일자	2021.08.26
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
				
위해 정보	**제품결함**	ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합 - 충전부(LED모듈패턴)과 금속외함 사이 절연거리 미비 (측정) 1.64 mm, (기준) 2.5 mm 이상 ㅇ 표시사항 부적합 - 감전위험마크 누락		
	위해정보	ㅇ제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음 ㅇ잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리콜 문의	**문의처**	주식회사 원하	연락처	032-574-0108

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	백열등기구·전기스탠드 (백열등기구)	모델명	P14-2
	브랜드명	샛별하우스	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	샛별하우스	인증/신고번호	XU110149-14001
	대표자명	양정선	인증/신고일자	2014.11.21
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	**제품결함**	ㅇ 충전부에 대한 감전보호 부적합 - 램프홀더 후면 충전부(단자) 노출 ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합 - 충전부와(램프홀더후면)와 접근가능한 부분 사이의 공간거리 및 연면거리 미비 - 공간거리 (측정) 0.0mm (기준) 3.0mm 이상 (2종 기기) - 연면거리 (측정) 0.0mm (기준) 5.0mm 이상 (2종 기기)		
	위해정보	ㅇ충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음 ㅇ제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리콜 문의	**문의처**	샛별하우스	연락처	031-573-2349

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	가정용 소형변압기 (변압기 및 전압조정기)	모델명	HD-2000
	브랜드명	한일파워	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	한일종합전기	인증/신고번호	JH06002-5001
	대표자명	김관우	인증/신고일자	2015.04.16
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	**제품결함**	ㅇ 온도상승 부적합 - 트랜스포머@AC 198V, 60Hz (측정) 173.0℃, (기준) 110 ℃ 이하 - 트랜스포머@AC 233V, 60Hz (측정) 233.0℃, (기준) 110 ℃ 이하 ㅇ표시사항 부적합 - 2종 변압기 기호 누락 - 제조자 명 오기 (표시) 한일파워, (인증) 한일종합전기 - 모델명 오기 (표기) HD-2000, (인증) LTD-2000 - 제조연월 누락		
	위해정보	ㅇ기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음 ㅇ잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리콜 문의	**문의처**	한일종합전기	연락처	032-675-4100

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전동킥보드 (전동보드)	모델명	SMART 48V
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사나노휠	인증/신고번호	B721R044-23002
	대표자명	정지운	인증/신고일자	20230712
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
위해 정보	**제품결함**	ㅇ 최고속도 기준치 초과 - 측정값 : 31 km/h - 기준치 : 25 km/h을 넘지 않아야 함 ㅇ표시사항 미비 - 사용상 주의사항 문구 누락 (앞 브레이크를 급제동 시 전복의 위험이 있음, 배터리 교체시 안전확인 신고된 배터리, 동일 전압, 동일 크기의 배터리를 사용할 것, 임의 또는 불법개조 금지, 합선보호, 저전압보호 장치에 관한 내용 등)		
	위해정보	ㅇ 과속으로 인한 사고가 발생할 수 있음 ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	주식회사나노휠	연락처	1611-6890

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전동킥보드 (전동보드)	모델명	Dualtron Spider2
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)듀얼트론코리아	인증/신고번호	B721R011-22002
	대표자명	유재용	인증/신고일자	20220704
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	**제품결함**	ㅇ 안전확인신고되지 않은 배터리 사용 ㅇ표시사항 미비 - 안전확인표시(안전확인신고 마크, 안전확인신고번호) 누락 - 배터리 경고 누락		
	위해정보	ㅇ 베터리 폭발로 인한 사고가 발생할 수 있음 ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	(주)듀얼트론코리아	연락처	031-848-9603

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	롤러스포츠 보호장구 (롤러스포츠 보호장구)	모델명	PARK 2 PACK XL
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	모스코리아	인증/신고번호	B241R064-3003
	대표자명	윤동혁	인증/신고일자	20131220
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	**제품결함**	ㅇ 충격흡수성 기준치 초과 - 부위 : 팔꿈치 보호대 - 측정값 : 9 KN - 기준치 : 4 KN 이하 ㅇ 표시사항 미비 - 일반표시(제조월, 제조자명, 주소및번화번호, 보호의수준), 사용상주의사항(보관방법, 착용방법, 사용금지) 누락		
	위해정보	ㅇ넘어질때 외부 충격으로부터 신체를 보호하지 못하여 부상발생 가능 ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ 개선조치 권고내용을 신속히 개선하고, 공문 수령후 10일 이내에 '제품안전정보센터(www.safetykorea.kr)'에 결과보고서를 제출하여야 함		
리콜 문의	**문의처**	모스코리아	연락처	031-711-7778

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	휴대용 레이저용품 (휴대용 레이저용품)	모델명	SPT9401
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)퓨전에프앤씨	인증/신고번호	B466R149-23001
	대표자명	차진규	인증/신고일자	20240130
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	**제품결함**	ㅇ 레이저의 등급(출력) 기준치 초과 - 측정값: 2.198 mW(조건3) (2급을 초과) - 기준치: 1 mW 이하(2급 이하) ㅇ 표시사항 미비 - 제조자명,주소 미표기		
	위해정보	ㅇ 시력 손상의 위험이 있음 ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	(주)퓨전에프앤씨	연락처	031-8028-2010

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	방한용·패션용·스포츠용 마스크 (방한용·패션용·스포츠용 마스크)	모델명	(온라인)마스크랩 덴탈형 패션마스크
	브랜드명		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)디헬스케어	인증/신고번호	
	대표자명	서강준	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
				
위해 정보	**제품결함**	ㅇ 유해물질(디메틸아세트아미드) 기준치 3.4배 초과 - 부위: 마스크 부직포 겉감 - 측정값: 17 mg/kg - 기준치: 5 mg/kg 이하 ㅇ 표시사항 미비 - 전화번호, 사용상 주의사항 누락		
	위해정보	ㅇ 디메틸아세트아미드(DMAc)에 노출될 경우, 생식독성이 간 손상, 발암성 등의 유해성이 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	(주)디헬스케어	연락처	010-9133-0075

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	방한용·패션용·스포츠용 마스크 (방한용·패션용·스포츠용 마스크)	모델명	휠라 메쉬 넥스카프
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	지우	인증/신고번호	
	대표자명	이관형,이선옥	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
위해 정보	**제품결함**	ㅇ 유해물질(형광증백제) 부적합 - 부위: ①번 몸판 원단, ②번 몸판 원단(메쉬) - 측정값: 형광이 나타남 - 기준치: 형광이 나타나지 말 것 ㅇ 유해물질(pH) 부적합 - 부위: ①번 몸판 원단 - 측정값: 8.0 - 기준치: 4.0 ~ 7.5 ㅇ 표시사항 미비 - 품명, 수입자명, 사용상 주의사항 누락		
	위해정보	ㅇ 피부에 지속적으로 닿게 되면 피부질환, 장염, 암등을 유발하며 섭취시 구토를 유발할 수있음 ㅇ 강산성이나 강알카리성을 나타낼경우 피부자극, 알러지성 접촉피부염 유발 가능 ㅇ 잘못된 정보제공의 우려가 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	지우	연락처	031-492-9103

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	방한용·패션용·스포츠용 마스크 (방한용·패션용·스포츠용 마스크)	모델명	에어웰 에어 필터 마스크
	브랜드명		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	주식회사 투반산업	인증/신고번호	
	대표자명	이승현	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
위해 정보	**제품결함**	ㅇ 유해물질(형광증백제) 부적합 - 부위: 안감 - 측정값: 형광이 나타남 - 기준치: 형광이 나타나지 말 것 ㅇ 표시사항 미비 - 품명, 제조연월, 사용상 주의사항 누락		
	위해정보	ㅇ 피부에 지속적으로 닿게 되면 피부질환, 장염, 암등을 유발하며 섭취시 구토를 유발할 수있음 ㅇ 잘못된 정보제공의 우려가 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	주식회사 투반산업	연락처	041-881-8002

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	방한용·패션용·스포츠용 마스크 (방한용·패션용·스포츠용 마스크)	모델명	스마일H본4P XL MU
	브랜드명		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	바울상사	인증/신고번호	
	대표자명	문성관	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
				
위해 정보	**제품결함**	ㅇ 유해물질(디메틸포름아미드)①3.4배 초과, ②4.2배 초과 - 부위: ①겉감(블랙), ②안감(그레이) - 측정값: ①17 mg/kg, ②21 mg/kg - 기준치: 5 mg/kg 이하 ㅇ 표시사항 미비 - 제조연월, 사용상 주의사항 누락		
	위해정보	ㅇ 다이메틸포름아미드(DMF)에 노출될 경우 피부, 눈, 점막의 자극을 유발하며 오랜시간 노출된 경우 간장애를 일으킬수 있음 ㅇ 잘못된 정보제공의 우려가 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	바울상사	연락처	031-559-6562

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정) (가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정))	모델명	비앙스 켈른 폭넓은 5단 600서랍장
	브랜드명		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	㈜바이포인	인증/신고번호	
	대표자명	박성연	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
위해 정보	**제품결함**	ㅇ 안정성(등분포 하중) 부적합 - 측정값: 전도됨 - 기준치: 모든 서랍 내부에 등분포하중을 가한 상태에서 전도되지 않을 것 ㅇ 안정성(수직력) 부적합 - 측정값: 서랍에 25 kg 수직력을 적용하였을때 전도됨 - 기준치: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도되지 않을 것 ㅇ 안정성(벽고정장치) 부적합 - 측정값: 벽고정장치 미부착 및 미제공 - 기준치: 벽고정장치가 부착되어있거나 부착할 수 있도록 해당 부품이 제공될 것 ㅇ 표시사항 미비 - 외형치수, 제조월 누락			
	위해정보	ㅇ 제품사용시 사용자 기준 전방으로 기울경우 전도위험으로 신체가 끼일 위험 있음 ㅇ 잘못된 정보제공의 우려가 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	㈜바이포인	연락처	02-578-8241

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	모델명	BIU017
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	아르고코퍼레이션(주)	인증/신고번호	
	대표자명	유상곤	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
위해 정보	**제품결함**	ㅇ평상온도상승 부적합 - 결과값: 72 ℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 60 ℃)		
	위해정보	ㅇ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	아르고코퍼레이션(주)	연락처	1522-5558

[첨부 1]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	모델명	꿀쥬 C타입 3단계 온도조절 무선 속눈썹 고데기
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)에이치엠컴퍼니	인증/신고번호	
	대표자명	한상준	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
				
위해 정보	**제품결함**	ㅇ평상온도상승 부적합 - 결과값: 112 ℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 102 ℃ (85 ℃ ± 20 %)) ㅇ 표시사항 미비 - 제조자명, 전화번호, 사용상 주의사항 누락		
	위해정보	ㅇ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음 ㅇ 잘못된정보제공의우려가있음		
대처 방법	**소비자 행동요령**	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	(주)에이치엠컴퍼니	연락처	010-7999-8083